



Do suchych i czystych elewacji:  
Natura wskazuje na rozwiązanie

# GERULAN® AlchemillaPerl

Wodoodporna i oddychająca powłoka elewacyjna



[www.gerupolska.pl](http://www.gerupolska.pl)



Natura wskazuje na rozwiązanie:

# GERULAN® AlchemillaPerl

Naukowa nazwa rośliny Alchemilla (przywrotnik pospolity), zwanej potocznie „lwią łapą“, wskazuje na alchemików, którzy już we wczesnym średniowieczu podejrzewali cudowną moc liści przywrotnika.

Liść Alchemilli (przywrotnika pospolitego) ma powierzchnię o specjalnych właściwościach: odpycha wodę i brud. Pozostaje czysty i piękny. Podobne właściwości ma farba elewacyjna **GERULAN®AlchemillaPerl**.

Obok zoptymalizowanych właściwości fizycznych farba elewacyjna **GERULAN®AlchemillaPerl** wyróżnia się szczególnie wysokimi właściwościami hydrofobowymi oraz bardzo niską skłonnością do rozwoju grzybów i alg.



Elewacja budynku pokryta farbą **GERULAN®AlchemillaPerl**.

Efekt samoczyszczenia i właściwości hydrofobowe zmniejszają przyczepność brudu, a tym samym zapewniają atrakcyjny wygląd na długi okres czasu.



## Idealny do wszystkich powierzchni:

Pod względem przyczepności **GERULAN®AlchemillaPerl** jest naprawdę wszechstronna. Cechuje ją świetna przyczepność na wszystkich nieuszkodzonych powierzchniach: zarówno na tynkach mineralnych, jak i na tynkach akrylowych, silikatowych (krzemianowych) oraz tynkach silikonowych, a także na wszystkich innych nieuszkodzonych powłokach dyspersyjnych.

**Standard** – Elewacja, która jest pokryta farbami ogólnodostępnymi na rynku, szybko poddaje się warunkom atmosferycznym. Farby te charakteryzują się wysoką absorpcją wody i pochłaniają zanieczyszczenia powietrza, co skutkuje szybkim niszczeniem pomalowanej powierzchni.



## Nowość – GERULAN®AlchemillaPerl

utrzymuje elewację suchą i jednocześnie wysoce oddychającą. Efekt samoczyszczenia zmniejsza przyczepność brudu, a tym samym zapewnia atrakcyjny wygląd w perspektywie długoterminowej.



# GERULAN® AlchemillaPerl



## Właściwości:

- nienasiąkliwa
- zapewnia zwiększoną ochronę przed porastaniem glonami i grzybami
- znakomite rozwiązanie dla tych powierzchni budynku, które są mocniej narażone na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych
- odporna na warunki atmosferyczne nawet przy ekstremalnych wahaniami temperatury
- odporna na zabrudzenia (efekt samoczyszczenia)
- specjalnie przystosowana do elewacji z pełną izolacją termiczną (ETICS)
- Hydrofobowa - gwarancja, że elewacja nie będzie wchłaniać oddychająca
- wysoki współczynnik krycia i elastyczność
- przyjazna dla środowiska, z powodu niskiej emisji
- uszczelnia drobne pęknięcia tynku
- dostępna w szerokiej gamie kolorów, również tych na życzenie klienta

**Nienasiąkliwa i sucha elewacja  
zmniejsza straty ciepła, a tym samym  
obniża koszty ogrzewania!**



**GERU**  
**Polska Sp. z o.o.**  
Plac Solny 15  
50-062 Wrocław

Tel.: 0048 730 709 999

[www.gerupolska.pl](http://www.gerupolska.pl)

